

CATÁLOGO 2025

PHILIPS



TEC



VP-5HWS

PHILIPS



SKU
4185773



MARCA Y MODELO	PHILIPS ALPHA VP-5HWS	
CÓDIGO DE ACCESO	HUELLAS(99),CLAVES(10), TARJETA(20), LLAVES (02)	
	DÍGITOS: 6 A 12 COMBINACIÓN NÚMERICA	
FUNCIÓN SMART	WIFI (INCORPORADO) VÍA PHILIPS EASY KEY APP	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ACCESOS: HUELLA/TARJETA /CLAVE/LLAVE •VIDEO VIGILANCIA 24/7 •TIMBRE INCORPORADO •SENSOR DE DETECCIÓN PIR CON GRABACIÓN DE VIDEOS •SISTEMA ANTIHACKING •ALARMAS DISUASIVAS •DOBLE VERIFICACIÓN DE ACCESO •CONECTIVIDAD WI-FI INCORPORADO.	
MATERIAL / COLOR	ALEACIÓN DE ALUMINIO, METAL Y ZINC / NEGRO	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	BATERÍA DE LITIO RECARGABLE (INCLUIDA 02) DURACIÓN 2 A 3 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE METAL Y MADERA DE 40 mm A 60 mm (estandar) MAYORES DE 60 mm CONSULTAR PACK DE ACCESORIOS	
PRESENTACIÓN	INCLUYE: PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, TARJETA KEY TAG RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA, 02 BATERÍAS RECARGABLES.	
PROCEDENCIA	IMPORTADO DE CHINA	



EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR



303 VP-5HWS

PHILIPS



SKU
4266455



SKU
4266447



MARCA Y MODELO	PHILIPS 303 VP-5HWS	
MODO DE ACCESO	HUELLAS (100), TARJETAS (30), CLAVES (10), LLAVES (02)	
	DÍGITOS: MÍNIMO DE 8 DÍGITOS	
FUNCIÓN SMART	WIFI (INCORPORADO) VÍA TUYA SMART LIFE APP	
FUNCIONAMIENTO	SEMI/FULL AUTOMÁTICO	
SEGURIDAD	• ACCESOS: HUELLA/TARJETA/CLAVE/LLAVE • TIMBRE INCORPORADO + APERTURA VÍA APP. • PANTALLA VISOR DE 3.5' INTERNA. • APERTURA REMOTA PREVIA VERIFICACIÓN (FOTO VÍA APP) • GENERA CLAVES CON FECHAS Y HORARIOS. • CONECTIVIDAD WI-FI INCORPORADA.	
MATERIAL / COLOR	ALUMINIO, METAL Y ZINC • NEGRO • NEGRO CON FILOS COBRE	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	BATERÍA DE LITIO RECARGABLE (INCLUIDA 02) DURACIÓN 2 A 3 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE METAL Y MADERA DE 40 mm A 60 mm (estandar) PUERTAS MAYORES DE 60 mm (consultar).	
PRESENTACIÓN	INCLUYE: PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, TARJETA KEY TAG RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA, 02 BATERÍAS RECARGABLES.	
PROCEDENCIA	IMPORTADO DE CHINA	



EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR




702-8HWS

PHILIPS



SKU
4185781



MARCA Y MODELO	PHILIPS DDL 702-8HWS	
MODO DE ACCESO	ROSTROS(20), HUELLAS(100), CLAVES(10), LLAVES (02)	
	DÍGITOS: 6 A 12 COMBINACIÓN NÚMERICA	
FUNCIÓN SMART	WI-FI INCORPORADO VÍA PHILIPS EASY KEY APP	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ACCESOS: RECONOCIMIENTO FACIAL 3D/HUELLA/CLAVE /LLAVE •SISTEMA ANTIHACKING •ALARMAS DISUASIVAS •SENSOR ULTRASÓNICO INTERNO •DOBLE VALIDACIÓN DE ACCESO •CONECTIVIDAD WI-FI INCORPORADA	
MATERIAL / COLOR	ALEACIÓN DE ZINC, METAL / NEGRO CON FILOS COBRE	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 10 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE METAL, MADERA Y VIDRIO DE 40 mm A 60 mm MAYORES DE 60 mm CONSULTAR PACK DE ACCESORIOS	
PRESENTACIÓN	INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	IMPORTADO DE CHINA	



EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR




702E-5HWS

PHILIPS



SKU
4185811



MARCA Y MODELO	PHILIPS DDL 702E-5HWS	
MODO DE ACCESO	HUELLAS (100), TARJETAS (100), CLAVES(10), LLAVES (02)	
	DÍGITOS: 6 A 12 COMBINACIÓN NÚMERICA	
FUNCIÓN SMART	WIFI (INCORPORADO) VÍA PHILIPS EASY KEY APP	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ACCESOS: HUELLA/TARJETA/CLAVE/LLAVE •SISTEMA ANTIHACKING •ALARMAS DISUASIVAS •DOBLE VALIDACIÓN DE ACCESO •WI-FI (INCORPORADO)	
MATERIAL / COLOR	ALEACIÓN DE ZINC, METAL / NEGRO CON FILOS COBRE	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	04 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 6 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE METAL, MADERA Y VIDRIO DE 40 mm A 60 mm MAYORES DE 60 mm CONSULTAR PACK DE ACCESORIOS	
PRESENTACIÓN	INCLUYE: PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, TARJETA KEY TAG RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	IMPORTADO DE CHINA	



EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR



ALPHA 5HB

PHILIPS



SKU
4185803



MARCA Y MODELO	PHILIPS ALPHA 5HB	
MODO DE ACCESO	HUELLAS(100), TARJETAS(100), CLAVES(10)	
	DÍGITOS: 6 A 12 COMBINACIÓN NÚMERICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH (INCORPORADO) / WI-FI (OPCIONAL: GATEWAY)	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ACCESOS: HUELLA/TARJETA/CLAVE/LLAVE/BLUETOOTH •SISTEMA ANTIHACKING •ALARMAS DISUASIVAS •DOBLE VALIDACIÓN DE ACCESO •WI-FI (OPCIONAL) • FUNCION BLOQUEO DE SALIDA (NIÑOS)	
MATERIAL / COLOR	ALEACIÓN DE ALUMINIO, METAL Y ZINC / NEGRO	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	04 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 08 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE METAL, MADERA Y VIDRIO DE 40 mm A 60 mm MAYORES DE 60 mm (CONSULTAR PACK DE ACCESORIOS)	
PRESENTACIÓN	INCLUYE: PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, TARJETA KEY TAG RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	IMPORTADO DE CHINA	



EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR



7300-5HB

PHILIPS



SKU
418582X

MARCA Y MODELO	PHILIPS 7300-5HB	
MODO DE ACCESO	HUELLAS (100), TARJETAS (100), CLAVES (10), LLAVES (02)	
	DÍGITOS: 6 A 12 COMBINACIÓN NÚMERICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH (INCORPORADO) WI-FI (OPCIONAL: GATEWAY)	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ACCESOS: HUELLA/TARJETA/CLAVE/LLAVE/BLUETOOTH •SISTEMA ANTIHACKING •SISTEMA ANTIPÁNICO •ALARMAS DISUASIVAS •DOBLE VALIDACIÓN DE ACCESOS •WI-FI (OPCIONAL)	
MATERIAL / COLOR	ALEACIÓN DE ALUMINIO, METAL / NEGRO CON FILOS COBRE	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	04 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 04 A 06 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA Y METAL ESPESOR DE 40 mm A 60 mm	
PRESENTACIÓN	INCLUYE: PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 TARJETA KEY TAG RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	IMPORTADO DE CHINA	

○ EXTERIOR-CALLE

● PRINCIPAL-INTERIOR



603E-5HWS

PHILIPS



SKU
418579X

MARCA Y MODELO	PHILIPS 603E-5HWS	
MODO DE ACCESO	HUELLAS (100), TARJETAS (100),CLAVES(10), LLAVES (02)	
	DÍGITOS: 6 A 12 COMBINACIÓN NUMÉRICA	
FUNCIÓN SMART	WIFI (INCORPORADO) VÍA PHILIPS EASY KEY APP	
FUNCIONAMIENTO	SEMI-AUTOMÁTICO	
SEGURIDAD	•ACCESOS: HUELLA/TARJETA/CLAVE/LLAVE •SISTEMA ANTIHACKING •SISTEMA ANTIPÁNICO • CONECTIVIDAD WI-FI INCORPORADA: HISTORIAL DE ACCESOS, NOTIFICACIONES Y GENERA CLAVE DE 30 MINUTOS.	
MATERIAL / COLOR	ALUMINIO, METAL Y ZINC / NEGRO	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 04 A 06 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA Y METAL ESPESOR DE 40 mm A 60 mm	
PRESENTACIÓN	INCLUYE: PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, TARJETA KEY TAG RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	IMPORTADO DE CHINA	

○ EXTERIOR-CALLE

● PRINCIPAL-INTERIOR



6000BAK



SMART SOLITY
SEOUL-KOREA

SKU
4136330



MARCA Y MODELO	SOLITY 6000BAK RECONOCIMIENTO FACIAL	
MODO DE ACCESO	ROSTROS(100), HUELLAS(100), TARJETAS(30), CLAVES(04), LLAVES (02)	
	DÍGITOS: 4 A 12 COMBINACIÓN NUMÉRICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH INCORPORADO VÍA SMART SOLITY APP WI-FI OPCIONAL / COMPATIBLE CON: ALEXA Y SMARTHING	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ALARMAS DISUASIVAS - SISTEMA ANTIHACKING •SISTEMA ANTIPÁNICO - BLOQUEO DE INGRESO Y SALIDA •CONECTIVIDAD: HISTORIAL DE INGRESOS •GENERAR ACCESOS Y BLOQUEOS (VÍA WI-FI)	
MATERIAL / COLOR	ZINC, METAL / NEGRO	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 8 A 10 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA Y METAL (40MM A 60 MM)	
PRESENTACIÓN	INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 TARJETAS RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	COREA DEL SUR	



EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR

4000BK



SMART SOLITY
SEOUL-KOREA

SKU
4215214



MARCA Y MODELO

SOLITY 4000BK PREMIUM PLATINUM

MODO DE ACCESO

HUELLAS (100), TARJETAS (30), CLAVES (04), LLAVES (02)

DÍGITOS: 4 A 12 COMBINACIÓN NUMÉRICA

FUNCIÓN SMART

WI-FI INCORPORADO
COMPATIBLE CON: ALEXA Y SMARTTHINGS

FUNCIONAMIENTO

AUTOMÁTICO / MANUAL

SEGURIDAD

- ALARMAS DISUASIVAS - SISTEMA ANTIHACKING
- SISTEMA ANTIPÁNICO - BLOQUEO DE INGRESO Y SALIDA
- CONECTIVIDAD WI-FI: HISTORIAL DE INGRESOS, GENERAR ACCESOS Y BLOQUEOS, ABRIR DESDE CUALQUIER LUGAR, ETC.

MATERIAL / COLOR

ACABADO EN FIBRA DE CARBONO CON TECNOLOGÍA IML

RESISTENCIA

TEMPERATURA: -22° A 55°C

HÚMEDAD: 20 A 80%

FUENTE DE ENERGÍA

08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.)
DURACIÓN 8 A 10 MESES APROX / SEGÚN USO

APLICACIÓN

PUERTAS DE MADERA Y METAL (40MM A 60 MM)

PRESENTACIÓN

INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL,
02 TARJETAS RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.

PROCEDENCIA

COREA DEL SUR



EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR



1000BK



SMART SOLITY
SEOUL-KOREA

SKU
4080777



MARCA Y MODELO	SOLITY 1000BK PUSH PULL BLACK	
MODO DE ACCESO	CLAVES (04), TARJETA (100), HUELLA (100), LLAVE (02)	
	DÍGITOS: 4 A 12 COMBINACIÓN NUMÉRICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH INCORPORADO VÍA SMART SOLITY APP WI-FI OPCIONAL / COMPATIBLE CON: ALEXA Y SMARTHING	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ALARMAS DISUASIVAS - SISTEMA ANTIHACKING •SISTEMA ANTIPÁNICO - BLOQUEO DE INGRESO Y SALIDA •CONECTIVIDAD: HISTORIAL DE INGRESOS •GENERAR ACCESOS Y BLOQUEOS (VÍA WI-FI)	
MATERIAL / COLOR	ZINC, ALUMINIO, METAL	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 8 A 10 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA Y METAL (40MM A 60 MM)	
PRESENTACIÓN	INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 TARJETAS RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	COREA DEL SUR	




EXTERIOR-CALLE



PRINCIPAL-INTERIOR



MARCA Y MODELO	SOLITY 60BH HOOK LOCK	
MODO DE ACCESO	CLAVES (04), TARJETAS (100), HUELLAS (100)	
	DÍGITOS: 4 A 12 COMBINACIÓN NUMÉRICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH INCORPORADO VÍA SMART SOLITY APP WI-FI OPCIONAL / COMPATIBLE CON: ALEXA Y SMARTHING	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ALARMAS DISUASIVAS •SISTEMA ANTIHACKING •BLOQUEO DE INGRESO Y SALIDA	
MATERIAL / COLOR	ZINC, ALUMINIO, METAL	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	04 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 8 A 10 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA Y METAL (40MM A 55 MM)	
PRESENTACIÓN	INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 TARJETAS RFID	
PROCEDENCIA	VIETNAM	



4000BK

Kaadas

Access to your Future!

SKU
4080831

 **DISEÑADO EN**
ALEMANIA

MARCA Y MODELO	KAADAS K13 LAMBORGHINI - THE LEGEND	
MODO DE ACCESO	CÓDIGO (01), CLAVES (10), TARJETAS (100), HUELLAS (100)	
	DÍGITOS: 4 A 12 COMBINACIÓN NUMÉRICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH INCORPORADO VÍA KAADAS APP Z-WAVE OPCIONAL	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ALARMA DISUASIVA (02 TIPOS) •SISTEMA ANTI HACKING •SISTEMA ANTI PÁNICO •SISTEMA DE BLOQUEO DE INGRESO Y SALIDA •GUÍA DE VOZ •FUNCIÓN TIMBRE	
MATERIAL / COLOR	ZINC, ALUMINIO, METAL	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 10 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA Y METAL (40MM A 60 MM)	
PRESENTACIÓN	INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 TARJETAS RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	KAADAS - ALEMANIA / IMPORTADO DE CHINA	



EXTERIOR-CALLE



INTERIOR



4000BK

Kaadas

Access to your Future!

SKU
4080785

 **DISEÑADO EN**
ALEMANIA

MARCA Y MODELO	KAADAS K9-5 PUSH PULL	
MODO DE ACCESO	CÓDIGO (01), CLAVES (100), TARJETAS (100), HUELLAS (100)	
	DÍGITOS: 4 A 12 COMBINACIÓN NUMÉRICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH INCORPORADO VÍA KAADAS APP Z-WAVE OPCIONAL	
FUNCIONAMIENTO	AUTOMÁTICO / MANUAL	
SEGURIDAD	•ALARMAS DISUASIVAS (02 TIPOS) •SISTEMA ANTIPÁNICO - •SISTEMA ANTIHACKING •SISTEMA DE BLOQUEO DE INGRESO Y SALIDA •GUÍA DE VOZ	
MATERIAL / COLOR	ZINC, ALUMINIO, METAL, ABS	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 10 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA, METAL Y VIDRIO (40MM A 60 MM)	
PRESENTACIÓN	INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 TARJETAS RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	KAADAS - ALEMANIA / IMPORTADO DE CHINA	



EXTERIOR-CALLE



INTERIOR



MARCA Y MODELO	KAADAS S110 5W	
MODO DE ACCESO	CLAVE (04), TARJETAS (30), HUELLAS (100)	
	DÍGITOS: 6 A 12 COMBINACIÓN NÚMERICA	
FUNCIÓN SMART	BLUETOOTH INCORPORADO VÍA KAADAS APP Z-WAVE OPCIONAL	
FUNCIONAMIENTO	SEMI-AUTOMÁTICO	
SEGURIDAD	•SISTEMA ANTIPÁNICO •SISTEMA ANTIHACKING •PERILLA DE BLOQUEO DE INGRESO •FUNCIÓN DE BLOQUEO DE SALIDA	
MATERIAL / COLOR	ZINC, ALUMINIO, VIDRIO TEMPLADO	
RESISTENCIA	TEMPERATURA: -22° A 55°C	HÚMEDAD: 20 A 80%
FUENTE DE ENERGÍA	08 PILAS ALCALINAS AA (NO INC.) DURACIÓN 06 A 08 MESES APROX / SEGÚN USO	
APLICACIÓN	PUERTAS DE MADERA Y METAL (40MM A 60 MM)	
PRESENTACIÓN	INCLUYE:PZA. FRONTAL, PZA. POSTERIOR, PZA CENTRAL, 02 TARJETAS RFID, 02 LLAVES CODIFICADAS DE EMERGENCIA.	
PROCEDENCIA	KAADAS - ALEMANIA / IMPORTADO DE CHINA	

○ EXTERIOR-CALLE

● INTERIOR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



WWW.ABTEC.PE

933 994 734